



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000685-TSE-08/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	14.01.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	06.08.2018
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	DALSAN ALÇI SAN.VE TİC.A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KIZILÇAŞAR MAH. 1184 CAD. NO:22 /1 GÖLBAŞI ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DALSAN ALÇI SANAYİ VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KALEBOĞAZI TESİSLERİ ANKARA-BALA-KIRŞEHİR YOLU 35. KM. OĞULBEY KÖYÜ CİVARI GÖLBAŞI ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000685-TSE-08/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	PROBASE
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-1 / Kâğır harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince siva harcı / 14.07.2011
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



- 1-
-TASARLANMIŞ HAZIR GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARÇI (GP)
-YANGINA TEPKİ SINIFI : A1
-KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : (1400±100) KG/M3
-BAŞINÇ DAYANIMI : CSIV
-BAĞ DAYANIMI : ≥1 N/mm2 (KOPMA ŞEKLİ :A)
-KILCAL SU EMME :W2
-SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI((μ)): ≤ 25
-ISI İLETKENLİK (λ 10,KURU (W/Mk) :≤0,45 (P=%50) ≤0,49 (P=%90)
TİCARİ MODEL:RENDER
2-
TASARLANMIŞ HAZIR GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARÇI (GP)

e-imzalı/e-signed

18.06.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazını ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör **TSE**

BELGE KAPSAMI (000685-TSE-08/02nolu belge devamı) : DALSAN ALÇI SAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince siva harcı / 14.07.2011

-YANGINA TEPKI SINIFI : A1
-KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : (1400±100) Kg/m³
-BASINÇ DAYANIMI : CSIV
-BAĞ DAYANIMI : ≥ 0,65 N/mm² (KOPMA ŞEKLİ :B)
-KILCAL SU EMME :W2
-SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI((μ)): ≤ 20
-ISI İLETKENLİK (λ 10,KURU (W/Mk) :≤0,47 (P=%50) ≤0,54 (P=%90)
TİCARİ MODEL: MİNERAL
3-
TASARLANMIŞ HAZIR GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARÇI (GP)
-YANGINA TEPKI SINIFI : A1
-KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : ≤ 1500 Kg/m³
-BASINÇ DAYANIMI : CSIV
-BAĞ DAYANIMI : ≥ 0,4 N/mm² (KOPMA ŞEKLİ :B)
-KILCAL SU EMME :W0
-SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI(μ) : ≤ 20
-ISI İLETKENLİK (λ 10,KURU (W/Mk) :≤0,47 (P=%50) ≤ 0,54 (P=%90)
TİCARİ MODEL: MATİK (K.G:17.05.2016)

e-imzalı/e-signed

18.06.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

