TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	000685-TSE-49/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	07.05.2025
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	07.05.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	DALSAN ALÇI SAN.VE TİC.A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	KIZILCAŞAR MAH. 1184 CAD. NO:22 /1 GÖLBAŞI ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	DALSAN ALÇI SANAYİ VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	OĞULBEY MAHALLESİ SERPMELERİ, NO:428,428/A ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	GRİO
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 998-2 / 09.01.2017

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIŞ, GENEL AMAÇLI (G) YERİNDE (ŞANTİYEDE) YAPILAN KÂGİR HARCI
- YANGINA TEPKİ:A1
- İŞLENEBİLME SÜRESİ: > 100 DAKİKA
- KLORÜR İÇERİĞİ: MAX %0.1
- BASINÇ DAYANIMI:M5
- BAĞ (ADERANS) DAYANIMI**:0,15 N/mm2
- SU EMME ≤ 3 Kg/ m2min0,5
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI(μ)****:15/35
- YOĞUNLUK : 1700+-200 Kg/m3
- ISI İLETKENLİK (λ 10,KURU (W/mK):0,97 W/mK (P=%50)

TİCARİ MODEL: ÖRGÜ

e-imzalı/e-signed

10.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=5jbachyg adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.